Card

注意事项


摄像头
补光灯
咪头
刷卡窗口


Mini Outdoor Station
Model:S-VS02
Input:24V⎓150mA
UNL
GND
GS
NC
COM
NO
EL
GND
GND
+24V
Power in
TX+
TX-
RX+
RX-
1.2/- 3.6/- 48V POE

 175.5±0.5mm	
	
 卡扣 墙体 埋墙盒	


1.6 m
5,25 feet

-


电源
+
-
NO COM NC


电源
+
-

-


常开型
UNLOCK
GND

-

GS
GND


程序升级
资源升级
接入密码
语言切换
地址簿配置工具
升级管理
本地IP:
程序升级
请确定设备类型:
SO001
接入密码:
801801
搜索设备
请选择软件版本
请选择硬件版本
请输入MAC地址
筛选




小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
设备名称
设备名称:
Outdoor_86C8A8
保存


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
SIP账号设置
* 本地用户名: 37120690177140736O
本机SIP账号: sip:37120690177140736O@193.168.5.19
云端SIP账号:
启用:
用户名1:
8002
服务器密钥:
123456a
服务器地址:
open-sips.gvs-icloud.com
服务器端口:
5060
高级设置
传输方式:
UDP
启用:
用户名
8052
服务器密钥:
123456a
服务器地址:
open-sips.gvs-icloud.com
服务器端口:
5061
高级设置
传输方式:
TLS


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
呼叫设置
通讯录
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
呼叫设置
按键1短按:
7 inch_87C522
通讯录联系人选择
按键1长按:
7 inch_873E07
通讯录联系人选择
保存

-
-


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
呼叫设置
通讯录
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
通讯录
请输入设备名称进行搜索
S3_010055
sip:439250603303112704@193.168.5.110
S3_0700A2
sip:434134453133119488@193.168.5.16
13 inch_71B680
sip:566905@193.168.5.252
13 inch_87E003
sip:102572@10.0.0.19
13 inch_96C853
sip:980843@193.168.5.36
3333
sip:12@192.168.50.109
7 inch_
sip:889331@193.168.5.187
7 inch_12E810
添加联系人


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
卡管理
卡管理设置
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
卡管理
新增
连续增加
卡号
备注
卡类型
卡加密
操作
0011111111
住户卡
非加密
修改
删除
3615772724
管理员卡
非加密
修改
删除
清空
共 2 条
1
10 条/页
跳至
1
页


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
卡管理
卡管理设置
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
卡管理设置
卡防复制开关


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
开锁记录
开锁设置
报警设置
系统设置
时间设置
视频设置
开锁记录
请选择
开锁类型
开锁者
开锁时间
通话开锁
7 inch_873DFD
2024-04-29 10:16:30
通话开锁
7 inch_873DFD
通话开锁
7 inch_87C522
2024-04-29 02:15:24
通话开锁
7 inch_87C522
通话开锁
7 inch_87C522
通话开锁
7 inch_87C522


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
开锁设置
保存
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
开锁记录
开锁设置
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
开锁时长：
30秒
统一DTMF开锁密钥：
666666
统二DTMF开锁密钥：
888888


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
报警设置
防拆报警
门状态报警
门状态报警启开关
断线报警
保存


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
网络设置
自动配置模式
DHCP
保存

小门口机配置系统
简体中文
设备名称
时区设置
2036-06-29 11:06:06
刷新
务器设置
indows.com
st.gov
w.nist.gov
0:00
保存
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
NTP
服务器1:
服务器2:
服务器3:
* 时区设置:
UTC+

[redacted]

[redacted]


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
云服务器设置
默认云服务器
自定义云服务器
不使用云服务器
保存


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
小区识别码
* 小区识别码:
请输入小区识别码
保存


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区识别码
登录密码修改
关于
修改密码
* 原密码:
请输入原密码
* 新密码:
请输入新密码
* 确认新密码:
请再次输入新密码
保存


小门口机配置系统
简体中文
设备名称
SIP账号设置
联系人设置
卡管理
开锁管理
报警设置
网络设置
时间设置
视频设置
云服务器设置
小区日历
登录密码修改
关于
关于
设备名称:
Outdoor_86C8
软件版本:
SO001_MAIN_V0.2.1_20231222
MCU版本:
SO001_MCU_V1.12_20230531
LAN:
子网掩码:
网关:
DNS1:
DNS2:
MAC地址:
1c:87:76:86:c8:a8
云对讲服务器
设备管理中心:
http://eu.iothub.gvs-icloud.com
设备SIP账号信息
sip:3712069017740736O@193.168.5.19
本地
sip:8002@open-sips.gvs-icloud.com
未连接
sip:8002@open-sips.gvs-icloud.com
未连接